

SGD361

Armoire pour pesticides 45 gallons - SGD361

Reg. 1,795.00\$

PRODUCT DESCRIPTION

Armoire de rangement pour pesticides

ITEM#SGD361

Capacité: 45 gal.

Largeur: 43"

Profondeur: 18"

Hauteur: 65"

Nbre de tablettes: 2

Nbre de portes: 2

Type de porte: Manuelle

Conforme à la/aux norme(s): NFPA/OSHA/FM

Offre un rangement sûr, sécuritaire et contrôlé pour les pesticides, les insecticides, les herbicides et autres produits chimiques pour la pelouse

Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"

Deux évents pare-flammes de 2"

Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile

Poignée encastrée

Seuil étanche de 2"

Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre

Pattes de nivellement réglables

Fini résistant à l'épreuve de la corrosion

Comprend deux plateaux en polyéthylène



Conformes au code 30 de la NFPA Code 30 et à la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

Category: [Armoire anti-feu](#)

PRODUCT DESCRIPTION

Armoire de rangement pour pesticides

ITEM#SGD361

Capacité: 45 gal.

Largeur: 43"

Profondeur: 18"

Hauteur: 65"

Nbre de tablettes: 2

Nbre de portes: 2

Type de porte: Manuelle

Conforme à la/aux norme(s): NFPA/OSHA/FM

Offre un rangement sûr, sécuritaire et contrôlé pour les pesticides, les insecticides, les herbicides et autres produits chimiques pour la pelouse

Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"

Deux événements pare-flammes de 2"

Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile

Poignée encastrée

Seuil étanche de 2"

Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre

Pattes de nivellement réglables

Fini résistant à l'épreuve de la corrosion

Comprend deux plateaux en polyéthylène

Conformes au code 30 de la NFPA Code 30 et à la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II

Pour plus d'information contactez nous par téléphone au 450 642-1118 ou par courriel à info@laflammeindustriels.com.

et III