FJ376

Casier en acier assemblé 08 demi-portes FJ376



Reg. Prix sur demande

PRODUCT DESCRIPTION

Casiers économiques assemblés 8 demi-portes - Charbon

Nbre de niveaux: 2
Bloc de: 4
Profondeur hors tout: 18"
Hauteur hors tout: 72"
Hauteur de la porte: 32"
Largeur de la porte: 10"
Largeur hors tout: 48"
Couleur: Charbon
Matériau: Acier
Style du dessus: De base
Style de base: De base
Type d'assemblage: Rivet (assemblé)
Perforé/non perforé: Non perforé

Corps: calibre 24
Profondeur intérieure: 18"
Portes: calibre 20
Cadres: calibre 16
Tablettes: calibre 24
Largeur par bloc: 12"
Dimensions hors tout: 48" lo x 18" p x 72" h
Casier en acier laminé à froid de première qualité
Cadre entièrement soudé avec panneaux et portes assemblés avec des rivets

Les cadres sont soudés pour la résistance aux quatre coins pour former une structure rigide
Portes à deux plateaux entièrement soudées
Peinture émail cuit de haute qualité
Poignée en retrait en aluminium pour cadenas
Dessus et dessous du cadre ventilés
Comprend: deux portemanteaux
Aucun assemblage requis
Couleurs et dimensions personnalisées offertes
Matériaux

Category: Casiers - Vestiaires

PRODUCT DESCRIPTION

Casiers économiques assemblés 8 demi-portes - Charbon

Nbre de niveaux: 2
Bloc de: 4
Profondeur hors tout: 18"
Hauteur hors tout: 72"
Hauteur de la porte: 32"
Largeur de la porte: 10"
Largeur hors tout: 48"
Couleur: Charbon
Matériau: Acier
Style du dessus: De base
Style de base: De base
Type d'assemblage: Rivet (assemblé)
Perforé/non perforé: Non perforé

Corps: calibre 24
Profondeur intérieure: 18"

Portes: calibre 20
Cadres: calibre 16
Tablettes: calibre 24
Largeur par bloc: 12"
Dimensions hors tout: 48" lo x 18" p x 72" h
Casier en acier laminé à froid de première qualité
Cadre entièrement soudé avec panneaux et portes assemblés avec des rivets
Les cadres sont soudés pour la résistance aux quatre coins pour former une structure rigide
Portes à deux plateaux entièrement soudées
Peinture émail cuit de haute qualité
Poignée en retrait en aluminium pour cadenas
Dessus et dessous du cadre ventilés
Comprend: deux portemanteaux
Aucun assemblage requis
Couleurs et dimensions personnalisées offertes
Matériaux