FJ705

Casier robuste entièrement soudé 06 demi-portes FJ705



Reg. Prix sur demande

PRODUCT DESCRIPTION

Casiers robustes entièrement soudés 6 demi-portes - Gris

ITEM#FJ705

Nbre de niveaux: 2
Bloc de: 3
Profondeur hors tout: 18"
Hauteur hors tout: 72"
Hauteur de la porte: 32"
Largeur de la porte: 10"
Largeur hors tout: 36"
Couleur: Gris
Matériau: Acier
Style du dessus: De base
Style de base: De base
Type d'assemblage: Soudé (assemblé)
Perforé/non perforé: Non perforé

Dimensions hors tout: 36" lo x 18" p x 72" h
Entièrement soudés, fabrication robuste en acier laminé à froid
Cadre de porte de calibre 16
Porte à double paroi de calibre 20 avec grille de ventilation
Parois latérales de calibre 22
Fond en acier galvanisé de calibre 22 avec grille de ventilation
Deux crochets robustes inclus

Charnières à cinq charnons de calibre 14 très résistantes
Moraillon de calibre 11 facile à utiliser avec un cadenas
Taquet magnétique aidant à garder la porte fermée
Grilles de ventilation de style contemporain situées dans les parties supérieures et inférieures (12 trous de 1" x 1/4")
Peinture émaillée cuite durable (lustre 40 % à 45 %)

Category: Casiers - Vestiaires

PRODUCT DESCRIPTION

Casiers robustes entièrement soudés 6 demi-portes - Gris

ITEM#FJ705

Nbre de niveaux: 2
Bloc de: 3
Profondeur hors tout: 18"
Hauteur hors tout: 72"
Hauteur de la porte: 32"
Largeur de la porte: 10"
Largeur hors tout: 36"
Couleur: Gris
Matériau: Acier
Style du dessus: De base
Style de base: De base
Type d'assemblage: Soudé (assemblé)
Perforé/non perforé: Non perforé

Dimensions hors tout: 36" lo x 18" p x 72" h
Entièrement soudés, fabrication robuste en acier laminé à froid
Cadre de porte de calibre 16
Porte à double paroi de calibre 20 avec grille de ventilation

Parois latérales de calibre 22
Fond en acier galvanisé de calibre 22 avec grille de ventilation
Deux crochets robustes inclus
Charnières à cinq charnons de calibre 14 très résistantes
Moraillon de calibre 11 facile à utiliser avec un cadenas
Taquet magnétique aidant à garder la porte fermée
Grilles de ventilation de style contemporain situées dans les parties supérieures et inférieures (12 trous de 1" x 1/4")
Peinture émaillée cuite durable (lustre 40 % à 45 %)