

VC473

Échelle roulante 02 marches
Hauteur de la plateforme 20"
VC473

Reg. 850.00\$

PRODUCT DESCRIPTION

Nombre de marches: 2

Hauteur de la plateforme: 20"

Profondeur de la plateforme: 14"

Largeur de la marche: 24"

Matériau du cadre: Aluminium

Type de marche: Rainuré

Largeur de la marche supérieure: 24"

Profondeur de la base: 24"

Largeur de la base: 28"

Rampes comprises: Non

Hauteur hors tout: 20"

Capacité: 350 lb

Poids: 21 lb

Largement utilisées dans les hôpitaux, banques, bureaux et par les industries pharmaceutiques et de la transformation des aliments

Résiste à la corrosion, facile à nettoyer et non magnétique

Marches antidérapantes

Pied verrouillant sur les modèles avec huit à 12 marches seulement

Roulettes à ressorts sur les modèles avec deux à sept marches seulement

Fabrication tubulaire, dia. extérieure de 1 1/16"

Entièrement soudée avec surface meulée non peinte en



aluminium

Conformes aux normes OSHA et ANSI

Autres dimensions et types de marches offerts

Categories: [2 -3 marches](#), [Échelle sur roues](#)

PRODUCT DESCRIPTION

Nombre de marches: 2

Hauteur de la plateforme: 20"

Profondeur de la plateforme: 14"

Largeur de la marche: 24"

Matériau du cadre: Aluminium

Type de marche: Rainuré

Largeur de la marche supérieure: 24"

Profondeur de la base: 24"

Largeur de la base: 28"

Rampes comprises: Non

Hauteur hors tout: 20"

Capacité: 350 lb

Poids: 21 lb

Largement utilisées dans les hôpitaux, banques, bureaux et par les industries pharmaceutiques et de la transformation des aliments

Résiste à la corrosion, facile à nettoyer et non magnétique

Marches antidérapantes

Pied verrouillant sur les modèles avec huit à 12 marches seulement

Roulettes à ressorts sur les modèles avec deux à sept marches seulement

Fabrication tubulaire, dia. extérieure de 1 1/16"

Entièrement soudée avec surface meulée non peinte en aluminium

Conformes aux normes OSHA et ANSI

Autres dimensions et types de marches offerts

