VC500

Échelle roulante 03 marches Hauteur de la plateforme 30" VC500



Reg. Prix sur demande

PRODUCT DESCRIPTION

Nombre de marches: 3
Hauteur de la plateforme: 30"
Profondeur de la plateforme: 14"
Largeur de la marche: 24"
Matériau du cadre: Aluminium
Type de marche: Strié
Largeur de la marche supérieure: 24"
Profondeur de la base: 30"
Largeur de la base: 28"
Rampes comprises: Non
Hauteur hors tout: 30"
Capacité: 350 lb
Poids: 27 lb

Largement utilisées dans les hôpitaux, banques, bureaux et par les industries pharmaceutiques et de la transformation des aliments
Résiste à la corrosion, facile à nettoyer et non magnétique
Marches antidérapantes
Pied verrouillant sur les modèles avec huit à 12 marches seulement
Roulettes à ressorts sur les modèles avec deux à sept marches seulement
Fabrication tubulaire, dia. extérieure de 1 1/16"
Entièrement soudée avec surface meulée non peinte en

aluminium
Conformes aux normes OSHA et ANSI
Autres dimensions et types de marches offerts

Category: 2 -3 marches

PRODUCT DESCRIPTION

Nombre de marches: 3
Hauteur de la plateforme: 30"
Profondeur de la plateforme: 14"
Largeur de la marche: 24"
Matériau du cadre: Aluminium
Type de marche: Strié
Largeur de la marche supérieure: 24"
Profondeur de la base: 30"
Largeur de la base: 28"
Rampes comprises: Non
Hauteur hors tout: 30"
Capacité: 350 lb
Poids: 27 lb

Largement utilisées dans les hôpitaux, banques, bureaux et par les industries pharmaceutiques et de la transformation des aliments
Résiste à la corrosion, facile à nettoyer et non magnétique
Marches antidérapantes
Pied verrouillant sur les modèles avec huit à 12 marches seulement
Roulettes à ressorts sur les modèles avec deux à sept marches seulement
Fabrication tubulaire, dia. extérieure de 1 1/16"
Entièrement soudée avec surface meulée non peinte en aluminium
Conformes aux normes OSHA et ANSI
Autres dimensions et types de marches offerts