

VC482

Échelle roulante 04 marches Hauteur de la plateforme 40" VC482

Reg. 1,690.00\$

PRODUCT DESCRIPTION

Nombre de marches: 4

Hauteur de la plateforme: 40"

Profondeur de la plateforme: 14"

Largeur de la marche: 16"

Matériau du cadre: Aluminium

Type de marche: Rainuré

Largeur de la marche supérieure: 16"

Profondeur de la base: 37"

Largeur de la base: 21"

Rampes comprises: Oui

Hauteur hors tout: 72"

Capacité: 350 lb

Poids: 35 lb

Largement utilisées dans les hôpitaux, banques, bureaux et par les industries pharmaceutiques et de la transformation des aliments

Résiste à la corrosion, facile à nettoyer et non magnétique

Marches antidérapantes

Pied verrouillant sur les modèles avec huit à 12 marches seulement

Roulettes à ressorts sur les modèles avec deux à sept marches seulement

Fabrication tubulaire, dia. extérieure de 1 1/16"

Entièrement soudée avec surface meulée non peinte en



aluminium

Conformes aux normes OSHA et ANSI

Autres dimensions et types de marches offerts

Category: [4 - 5 marches](#)

PRODUCT DESCRIPTION

Nombre de marches: 4

Hauteur de la plateforme: 40"

Profondeur de la plateforme: 14"

Largeur de la marche: 16"

Matériau du cadre: Aluminium

Type de marche: Rainuré

Largeur de la marche supérieure: 16"

Profondeur de la base: 37"

Largeur de la base: 21"

Rampes comprises: Oui

Hauteur hors tout: 72"

Capacité: 350 lb

Poids: 35 lb

Largement utilisées dans les hôpitaux, banques, bureaux et par les industries pharmaceutiques et de la transformation des aliments

Résiste à la corrosion, facile à nettoyer et non magnétique

Marches antidérapantes

Pied verrouillant sur les modèles avec huit à 12 marches seulement

Roulettes à ressorts sur les modèles avec deux à sept marches seulement

Fabrication tubulaire, dia. extérieure de 1 1/16"

Entièrement soudée avec surface meulée non peinte en aluminium

Conformes aux normes OSHA et ANSI

Autres dimensions et types de marches offerts

