

VC482

Échelle roulante 04 marches Hauteur de la plateforme 40" VC482

Reg. 1,440.00\$

PRODUCT DESCRIPTION

Nombre de marches: 4

Hauteur de la plateforme: 40"

Profondeur de la plateforme: 14"

Largeur de la marche: 16"

Matériau du cadre: Aluminium

Type de marche: Rainuré

Largeur de la marche supérieure: 16"

Profondeur de la base: 37"

Largeur de la base: 21"

Rampes comprises: Oui

Hauteur hors tout: 72"

Capacité: 350 lb

Poids: 35 lb

Largement utilisées dans les hôpitaux, banques, bureaux et par les industries pharmaceutiques et de la transformation des aliments

Résiste à la corrosion, facile à nettoyer et non magnétique

Marches antidérapantes

Pied verrouillant sur les modèles avec huit à 12 marches seulement

Roulettes à ressorts sur les modèles avec deux à sept marches seulement

Fabrication tubulaire, dia. extérieure de 1 1/16"

Entièrement soudée avec surface meulée non peinte en



aluminium

Conformes aux normes OSHA et ANSI

Autres dimensions et types de marches offerts

Category: [4 - 5 marches](#)

PRODUCT DESCRIPTION

Nombre de marches: 4

Hauteur de la plateforme: 40"

Profondeur de la plateforme: 14"

Largeur de la marche: 16"

Matériau du cadre: Aluminium

Type de marche: Rainuré

Largeur de la marche supérieure: 16"

Profondeur de la base: 37"

Largeur de la base: 21"

Rampes comprises: Oui

Hauteur hors tout: 72"

Capacité: 350 lb

Poids: 35 lb

Largement utilisées dans les hôpitaux, banques, bureaux et par les industries pharmaceutiques et de la transformation des aliments

Résiste à la corrosion, facile à nettoyer et non magnétique

Marches antidérapantes

Pied verrouillant sur les modèles avec huit à 12 marches seulement

Roulettes à ressorts sur les modèles avec deux à sept marches seulement

Fabrication tubulaire, dia. extérieure de 1 1/16"

Entièrement soudée avec surface meulée non peinte en aluminium

Conformes aux normes OSHA et ANSI

Autres dimensions et types de marches offerts

Pour plus d'information contactez nous par téléphone au 450 642-1118 ou par courriel à info@laflammeindustriels.com.