VC483

Échelle roulante 04 marches Hauteur de la plateforme 40" VC483



Reg. Prix sur demande

PRODUCT DESCRIPTION

Nombre de marches: 4
Hauteur de la plateforme: 40"
Profondeur de la plateforme: 14"
Largeur de la marche: 24"
Matériau du cadre: Aluminium
Type de marche: Rainuré
Largeur de la marche supérieure: 24"
Profondeur de la base: 37"
Largeur de la base: 30"
Rampes comprises: Oui
Hauteur hors tout: 72"
Capacité: 350 lb
Poids: 41 lb

Largement utilisées dans les hôpitaux, banques, bureaux et par les industries pharmaceutiques et de la transformation des aliments.
Résiste à la corrosion, facile à nettoyer et non magnétique.
Marches antidérapantes.
Pied verrouillant sur les modèles avec huit à 12 marches seulement.
Roulettes à ressorts sur les modèles avec deux à sept marches seulement
Fabrication tubulaire, dia. extérieure de 1 1/16".
Entièrement soudée avec surface meulée non peinte en

aluminium
Conformes aux normes OSHA et ANSI.
Autres dimensions et types de marches offerts.

Category: 4 - 5 marches

PRODUCT DESCRIPTION

Nombre de marches: 4
Hauteur de la plateforme: 40"
Profondeur de la plateforme: 14"
Largeur de la marche: 24"
Matériau du cadre: Aluminium
Type de marche: Rainuré
Largeur de la marche supérieure: 24"
Profondeur de la base: 37"
Largeur de la base: 30"
Rampes comprises: Oui
Hauteur hors tout: 72"
Capacité: 350 lb
Poids: 41 lb

Largement utilisées dans les hôpitaux, banques, bureaux et par les industries pharmaceutiques et de la transformation des aliments.
Résiste à la corrosion, facile à nettoyer et non magnétique.
Marches antidérapantes.
Pied verrouillant sur les modèles avec huit à 12 marches seulement.
Roulettes à ressorts sur les modèles avec deux à sept marches seulement
Fabrication tubulaire, dia. extérieure de 1 1/16".
Entièrement soudée avec surface meulée non peinte en aluminium
Conformes aux normes OSHA et ANSI.
Autres dimensions et types de marches offerts.