

## MA616

### **Échelle roulante 05 marches Hauteur de la plateforme 46" MA616**

Reg. 635.00\$

#### **PRODUCT DESCRIPTION**

Échelles roulantes 5 marches

ITEM#MA616

Nbre de marches: 5

Hauteur de la plateforme: 46"

Profondeur de la plateforme: 16"

Largeur de la marche: 22"

Matériau du cadre: Acier

Type de marche: Perforé

Poids: 89 lb

Certification(s): Certifié CSA selon la norme ANSI a14.7

Profondeur de la base: 46"

Largeur de la base: 30"

Profondeur: 16"

Largeur: 22"

Dimensions de la marche: 22" la x 8" p

Dimensions de la marche supérieure: 22 x 16

Capacité: 300 lb

Couleur: Bleu

Idéales pour les endroits où on doit atteindre des matériaux volumineux

Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale



Échelles fonctionnant sur des roulettes à immobilisation automatique

Sous le poids de l'utilisateur les roulettes se rétractent et les pieds en caoutchouc prennent place

Marches en acier antidérapant qui ne colmatent pas

Cadre solide en acier tubulaire de 1"

Fini durable émail bleu Kleton

Remarque: L'échelle ne devrait pas être utilisée comme plateforme de travail

Hauteur hors tout: 87"

Munies de mains courantes

**Categories:** [4 - 5 marches](#), [Échelle sur roues](#)

---

## PRODUCT DESCRIPTION

Échelles roulantes 5 marches

ITEM#MA616

Nbre de marches: 5

Hauteur de la plateforme: 46"

Profondeur de la plateforme: 16"

Largeur de la marche: 22"

Matériau du cadre: Acier

Type de marche: Perforé

Poids: 89 lb

Certification(s): Certifié CSA selon la norme ANSI a14.7

Profondeur de la base: 46"

Largeur de la base: 30"

Profondeur: 16"

Largeur: 22"

Pour plus d'information contactez nous par téléphone au 450 642-1118 ou par courriel à [info@laflammeindustriels.com](mailto:info@laflammeindustriels.com).

Dimensions de la marche: 22" la x 8" p

Dimensions de la marche supérieure: 22 x 16

Capacité: 300 lb

Couleur: Bleu

Idéales pour les endroits où on doit atteindre des matériaux volumineux

Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale

Échelles fonctionnant sur des roulettes à immobilisation automatique

Sous le poids de l'utilisateur les roulettes se rétractent et les pieds en caoutchouc prennent place

Marches en acier antidérapant qui ne colmatent pas

Cadre solide en acier tubulaire de 1"

Fini durable émail bleu Kleton

Remarque: L'échelle ne devrait pas être utilisée comme plateforme de travail

Hauteur hors tout: 87"

Munies de mains courantes