MA622

Échelle roulante 08 marches Hauteur de la plateforme 72" MA622



Reg. 1,525.00$

PRODUCT DESCRIPTION

Échelles roulantes 8 marches

Nbre de marches: 8
Hauteur de la plateforme: 72"
Profondeur de la plateforme: 16"
Largeur de la marche: 30"
Matériau du cadre: Acier
Type de marche: Perforé

Dimensions de la marche: 30" la x 8" p
Certification(s): Certifié CSA selon la norme ANSI a14.7
Dimensions de la marche supérieure: 30 x 16
Hauteur hors tout: 113"
Profondeur de la base: 60"
Largeur de la base: 38"
Cadre solide en acier tubulaire de 1"
Capacité: 300 lb
Couleur: Bleu
Poids: 180 lb

Idéales pour les endroits où on doit atteindre des matériaux volumineux
Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale
Sous le poids de l'utilisateur les roulettes se rétractent et

les pieds en caoutchouc prennent place
La première marche actionne le mécanisme de blocage (descendez et appuyez le pied sur la marche du bas pour que l'échelle redevienne mobile)
Marches en acier antidérapant qui ne colmatent pas

Fini durable émail bleu
Munies de mains courantes
Remarque: L'échelle ne devrait pas être utilisée comme plateforme de travail

Categories: 8 marches et plus, Échelle sur roues

PRODUCT DESCRIPTION

Échelles roulantes 8 marches

Nbre de marches: 8
Hauteur de la plateforme: 72"
Profondeur de la plateforme: 16"
Largeur de la marche: 30"
Matériau du cadre: Acier
Type de marche: Perforé

Dimensions de la marche: 30" la x 8" p
Certification(s): Certifié CSA selon la norme ANSI a14.7
Dimensions de la marche supérieure: 30 x 16
Hauteur hors tout: 113"
Profondeur de la base: 60"
Largeur de la base: 38"
Cadre solide en acier tubulaire de 1"
Capacité: 300 lb
Couleur: Bleu

Poids: 180 lb

Idéales pour les endroits où on doit atteindre des matériaux volumineux
Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale
Sous le poids de l'utilisateur les roulettes se rétractent et les pieds en caoutchouc prennent place
La première marche actionne le mécanisme de blocage (descendez et appuyez le pied sur la marche du bas pour que l'échelle redevienne mobile)
Marches en acier antidérapant qui ne colmatent pas

Fini durable émail bleu
Munies de mains courantes
Remarque: L'échelle ne devrait pas être utilisée comme plateforme de travail