MA625

Échelle roulante 14 marches Hauteur de la plateforme 128" MA625



~~Reg. 2,075.00$~~ Original price was: 2,075.00$.1,700.00$Current price is: 1,700.00$.

PRODUCT DESCRIPTION

Échelles roulantes 14 marches

Nbre de marches: 14
Hauteur de la plateforme: 128"
Profondeur de la plateforme: 16"
Largeur de la marche: 30"
Hauteur hors tout: 167"
Profondeur de la base: 93"
Largeur de la base: 38"
Largeur de la plateforme: 30"

Matériau du cadre: Acier
Type de marche: Perforé

Capacité: 300 lb
Poids: 275 lb

Certification: Certifié CSA selon la norme ANSI a14.7
Munies de mains courantes
Idéales pour les endroits où on doit atteindre des matériaux volumineux
Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale
Sous le poids de l'utilisateur les roulettes se rétractent et

les pieds en caoutchouc prennent place
La première marche actionne le mécanisme de blocage (descendez et appuyez le pied sur la marche du bas pour que l'échelle redevienne mobile)
Marches en acier antidérapant qui ne colmatent pas
Cadre solide en acier tubulaire de 1"
Fini durable émail bleu Kleton

Remarque: L'échelle ne devrait pas être utilisée comme plateforme de travail

Categories: 8 marches et plus, Échelle sur roues

PRODUCT DESCRIPTION

Échelles roulantes 14 marches

Nbre de marches: 14
Hauteur de la plateforme: 128"
Profondeur de la plateforme: 16"
Largeur de la marche: 30"
Hauteur hors tout: 167"
Profondeur de la base: 93"
Largeur de la base: 38"
Largeur de la plateforme: 30"

Matériau du cadre: Acier
Type de marche: Perforé

Capacité: 300 lb
Poids: 275 lb

Certification: Certifié CSA selon la norme ANSI a14.7

Munies de mains courantes
Idéales pour les endroits où on doit atteindre des matériaux volumineux
Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale
Sous le poids de l'utilisateur les roulettes se rétractent et les pieds en caoutchouc prennent place
La première marche actionne le mécanisme de blocage (descendez et appuyez le pied sur la marche du bas pour que l'échelle redevienne mobile)
Marches en acier antidérapant qui ne colmatent pas
Cadre solide en acier tubulaire de 1"
Fini durable émail bleu Kleton

Remarque: L'échelle ne devrait pas être utilisée comme plateforme de travail