

MD603

Échelle roulante 03 marches Hauteur de la plateforme 27" **MD603**

Reg. 545.00\$

PRODUCT DESCRIPTION

Échelles Tilt-N-Roll 3 marches

Matériaux du cadre: Acier

Nbre de marches: 3

Hauteur de la plateforme: 27"

Profondeur de la plateforme: 24"

Largeur de la marche: 22"

Type de marche: Métal déployé

Profondeur de la marche: 8"

Profondeur hors tout: 44"

Hauteur hors tout: 57"

Largeur hors tout: 25"

Haut seuil: 9"

Largeur de la marche supérieure: 22"

Hauteur rampe du haut: 30"

Poids: 70 lb

Capacité: 300 lb

Design équilibré qui permet d'incliner l'échelle en position de roulement

Fabrication monopiece en acier entièrement soudé

Rampes d'une hauteur de 30" avec des marches d'une largeur de 24"

Plateforme surdimensionnée de 22" x 24" pour plus de liberté de mouvement et de confort



Pattes avec bouts en caoutchouc qui immobilisent l'échelle
en toute sécurité pendant son utilisation

Bouge facilement sur deux roulettes de 4" de diamètre

Fini émail durable bleu Kleton

Conforme à la norme ANSI A14.7

Catégories: [2 -3 marches](#), [Échelle sur roues](#)

PRODUCT DESCRIPTION

Échelles Tilt-N-Roll 3 marches

Matériau du cadre: Acier

Nbre de marches: 3

Hauteur de la plateforme: 27"

Profondeur de la plateforme: 24"

Largeur de la marche: 22"

Type de marche: Métal déployé

Profondeur de la marche: 8"

Profondeur hors tout: 44"

Hauteur hors tout: 57"

Largeur hors tout: 25"

Haut seuil: 9"

Largeur de la marche supérieure: 22"

Hauteur rampe du haut: 30"

Poids: 70 lb

Capacité: 300 lb

Design équilibré qui permet d'incliner l'échelle en position de roulement

Fabrication monopiece en acier entièrement soudé

Rampes d'une hauteur de 30" avec des marches d'une largeur de 24"

Plateforme surdimensionnée de 22" x 24" pour plus de liberté de mouvement et de confort

Pattes avec bouts en caoutchouc qui immobilisent l'échelle en toute sécurité pendant son utilisation

Pour plus d'information contactez nous par téléphone au 450 642-1118 ou par courriel à info@laflammeindustriels.com.

Bouge facilement sur deux roulettes de 4" de diamètre

Fini émail durable bleu Kleton

Conforme à la norme ANSI A14.7

Pour plus d'information contactez nous par téléphone au 450 642-1118 ou par courriel à info@laflammeindustriels.com.