

VC510

---

**Échelle roulante 05 marches**  
**Hauteur de la plateforme 50"**  
**VC510**

---

Reg. 2,170.00\$

**PRODUCT DESCRIPTION**

Nombre de marches: 5

Hauteur de la plateforme: 50"

Profondeur de la plateforme: 14"

Largeur de la marche: 24"

Matériau du cadre: Aluminium

Type de marche: Strié

Largeur de la marche supérieure: 24"

Profondeur de la base: 44"

Largeur de la base: 30"

Rampes comprises: Oui

Hauteur hors tout: 80"

Capacité: 350 lb

Poids: 47 lb

Largement utilisées dans les hôpitaux, banques, bureaux et par les industries pharmaceutiques et de la transformation des aliments

Résiste à la corrosion, facile à nettoyer et non magnétique

Marches antidérapantes

Pied verrouillant sur les modèles avec huit à 12 marches seulement

Roulettes à ressorts sur les modèles avec deux à sept marches seulement

Fabrication tubulaire, dia. extérieure de 1 1/16"

Entièrement soudée avec surface meulée non peinte en



aluminium

Conformes aux normes OSHA et ANSI

Autres dimensions et types de marches offerts

**Category:** [4 - 5 marches](#)

---

## PRODUCT DESCRIPTION

Nombre de marches: 5

Hauteur de la plateforme: 50"

Profondeur de la plateforme: 14"

Largeur de la marche: 24"

Matériau du cadre: Aluminium

Type de marche: Strié

Largeur de la marche supérieure: 24"

Profondeur de la base: 44"

Largeur de la base: 30"

Rampes comprises: Oui

Hauteur hors tout: 80"

Capacité: 350 lb

Poids: 47 lb

Largement utilisées dans les hôpitaux, banques, bureaux et par les industries pharmaceutiques et de la transformation des aliments

Résiste à la corrosion, facile à nettoyer et non magnétique

Marches antidérapantes

Pied verrouillant sur les modèles avec huit à 12 marches seulement

Roulettes à ressorts sur les modèles avec deux à sept marches seulement

Fabrication tubulaire, dia. extérieure de 1 1/16"

Entièrement soudée avec surface meulée non peinte en aluminium

Conformes aux normes OSHA et ANSI

Autres dimensions et types de marches offerts

