

FJ280

Petits casiers économiques assemblés 06 portes FJ280

Reg. Prix sur demande

PRODUCT DESCRIPTION

Petits casiers économiques assemblés 6 portes - Beige



ITEM#FJ280

Nbre de niveaux: 6

Bloc de: 1

Profondeur hors tout: 18"

Hauteur hors tout: 72"

Hauteur de la porte: 10"

Largeur de la porte: 10"

Largeur hors tout: 12"

Couleur: Beige

Matériau: Acier

Style du dessus: De base

Style de base: De base

Type d'assemblage: Rivet (assemblé)

Perforé/non perforé: Non perforé

Corps: calibre 24

Profondeur intérieure: 18"

Portes: calibre 20

Cadres: calibre 16

Largeur par bloc: 12"

Dimensions hors tout: 12" l x 18" p x 72" h

Casier en acier laminé à froid de première qualité

Cadre entièrement soudé avec panneaux et portes
assemblés avec des rivets

Pour plus d'information contactez nous par téléphone au 450 642-1118 ou par courriel à info@laflammeindustriels.com.

Les cadres sont soudé pour la résistance aux quatre coins
pour formé une structure rigide

Portes à deux plateaux entièrement soudées

Peinture émail cuit de haute qualité

Poignée en retrait en aluminium pour cadenas

Portes ventilées

Aucun assemblage requis

Couleurs et dimensions personnalisées offertes

Matériaux

Category: [Casiers - Vestiaires](#)

PRODUCT DESCRIPTION

Petits casiers économiques assemblés 6 portes - Beige

ITEM#FJ280

Nbre de niveaux: 6

Bloc de: 1

Profondeur hors tout: 18"

Hauteur hors tout: 72"

Hauteur de la porte: 10"

Largeur de la porte: 10"

Largeur hors tout: 12"

Couleur: Beige

Matériaux: Acier

Style du dessus: De base

Style de base: De base

Type d'assemblage: Rivet (assemblé)

Perforé/non perforé: Non perforé

Corps: calibre 24

Pour plus d'information contactez nous par téléphone au 450 642-1118 ou par courriel à info@laflammeindustriels.com.

Profondeur intérieure: 18"

Portes: calibre 20

Cadres: calibre 16

Largeur par bloc: 12"

Dimensions hors tout: 12" l x 18" p x 72" h

Casier en acier laminé à froid de première qualité

Cadre entièrement soudé avec panneaux et portes assemblés avec des rivets

Les cadres sont soudé pour la résistance aux quatre coins pour formé une structure rigide

Portes à deux plateaux entièrement soudées

Peinture émail cuit de haute qualité

Poignée en retrait en aluminium pour cadenas

Portes ventilées

Aucun assemblage requis

Couleurs et dimensions personnalisées offertes

Matériaux